


# CATALOGO GENERAL ILUMINACION 2013





**MUSICSON<sup>®</sup>**

## REF. 708/25 CEGADORA DE 4 LÁMPARAS

Cegadora de 4 lámparas con la siguiente combinación:  
1.- 4 lámparas de 120V/650W (2600W)  
(SOPORTE ORIENTABLE)



## REF. 708/26 CEGADORA DE 6 LÁMPARAS; PVP- 147€ +IVA

Cegadora de 8 lámparas en dos combinaciones:  
1.- 8lámparas de 120V/650W (5.200W)  
2.- 8 lámparas de 28V/250W (2.000W)  
(SOPORTE ORIENTABLE)



## REF. 9/22/12, FLASH1500

220V- 240v ; 1500W- 15A  
Ajuste de velocidad e intensidad  
Control DMX



## REF. 9/22/1 O LANZALLAMAS

Efecto llamarada con cuatro cargas disponibles en cuatro colores

Voltaje: AC220V/AC7 70\1. 50-60Hz  
Consumo: 200W  
Model: Output 2-3M  
Model: Output4-SM  
Control: DMX512



## REF. 9/22/11, CAÑÓN CONFETI

Voltaje: AC220V  
Consumo de energía: 150W  
Capacidad: 0.8-1.5 Mpa  
Control por RF.

## REF. 9/22/01, LED PAR-BAR KIT

Ideal para pequeños eventos.  
control con sonido integrado  
control DMX 512, 6 canales  
Modo: Auto run / Sound Mode / Master-Slave / Dmx  
infinitas posibilidades de creación de colores,  
Medidas de las luminarias: RGB 108 x 10 mm leds  
inclinación y giro individual para cada luminaria  
luminarias LED con sólo 45mm de profundidad  
chasis de metal.  
altura máxima: 240cm  
pesos kit completo de sólo 23 kg  
consumo de energía 50W  
Pedal con cambio de efectos  
Efectos Strobe / Stream / Sound / Black out  
Incluye bolsa de transporte.



## REF 9/22/37, TR-4 HEAD

### ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Voltaje:	AC 90-240V
Frecuencia:	50-60HZ
Número de LEDs:	160 rojo/72 verde/72 azul
DMX:	13 Canales
Consumo de energía:	25W
Modo:	Maestro, esclavo, audio, dmx.



## REF: 9/22/38, TR-8 HEAD

### ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Voltaje:	AC 90-240V
Frecuencia:	50-60HZ
Número de LEDs:	320 rojo/144 verde/144 azul
DMX:	29 Canales
Consumo de energía:	50W
Modo:	Maestro, esclavo, audio, dmx.



## REF. 9/22/17, LED MARKEE

Por su configuración de canales es ideal como WALL WASHER.

Voltaje: 100v-240v  
 Frecuencia: 50/60hz  
 Consumo: 80w  
 Lámpara LED: 320pcs high brightness led (R128-G96-B96)  
 Ángulo: 20°/300/400  
 Función: RGB mix,Strobo, happyValley/ Gradual/ Dimmer  
 Mode Sound  
 DMX: 5 / 29 canales.  
 IP45



## BARRA LED 252

Potente barra de LED para aquellas aplicaciones donde se requiera de gran luminosidad, 5 modos de funcionamiento, 18 factory presets de color + 6 programas con ajuste de velocidad.

Voltaje : AC 90 - 220V.  
 Frecuencia : 50 - 60Hz.  
 Consumo: 30W.  
 LED : 252 X 10MM LED ULTRA BRILLO ( 108R / 72G / 72B )  
 Angulo : 25°  
 Canales DMX: 6-12  
 Modo funcionamiento: Auto, Sonido, DMX, maestro / esclavo, Manual  
 Flash: 0-20Fps  
 Peso: 2 Kg.



## REF. 9/22/14, LED PROJECT 24

Voltaje: 110v-240v  
Frecuencia: 50/60hz  
Consumo: 30w  
Lámpara LED: 24 x 1 w high brightness LED (8R+8G+B)  
Angulo: 66°  
Distancia de proyección: 20m  
DMX: 3 Canales  
Modo maestro-esclavo  
Mezcla de color: RGBmix  
Carcasa de aluminio  
IP65  
Temperatura de trabajo: -20° C + 40° C  
Peso: 2,8KG

OUTLINE	258	205	170	N/W	2.8	Form	
PACKING	268	215	175	G/W	3.2	Double color	
	mm	L	W	H	kg	PACKING	



## REF. 9/22/26 , PAR-64 3W

PAR RGB mezclado 1 modo dimmer 1 flash 1 salto de color 1 cambio gradual

Voltaje: 110v-240v  
Frecuencia: 50/60hz  
Potencia: 120W  
Distancia de proyección: 20m  
Lámparas LED: 36 x 3W (12R+ 12 G+ 12 B)  
IP65  
Ángulo: 15°  
Sistema de refrigeración sin ventilador  
DMX: 7 Canales  
Peso: 3,2kg



**REF. 9/21/63 , FOCO PAR-LED 48x3W RGB+W**

Foco PAR64 con tecnología LED de última generación, incorpora LED's RGB y blanco, posibilidad infinita de colores, funcionamiento DMX, master, esclavo y sonido, display trasero para menú de ajustes y micro incorporado, chasis ultra resistente fabricado en aluminio.

Voltaje :	AC 90 - 220V.
Frecuencia :	50 - 60Hz.
Consumo:	160W.
LED :	48 X 3W LED ( 12R / 12G / 12B / 12W )
Canales DMX:	5
Angulo :	15°
Peso:	5,2Kg.



**REF. 9/21/64 , FOCO PAR-LED 36x3W RGB**

Foco PAR64 con tecnología LED de última generación, incorpora LED's RGB, posibilidad infinita de colores, funcionamiento DMX, master, esclavo y sonido, display trasero para menú de ajustes y micro incorporado, chasis ultra resistente fabricado en aluminio.



Voltaje :	AC 90 - 220V.
Frecuencia :	50 - 60Hz.
Consumo:	130W.
LED :	36 X 3W LED ( 12R / 12G / 12B )
Canales DMX:	4
Angulo :	15°
Peso:	5 Kg.

## REF. 9/22/39 , SIX-FACE LED

Voltaje: 110v/120- 220v- 240v  
Frecuencia: 50/60 hz  
Consumo: 35w  
Lámpara led: 252 piezas RGB high brightness led  
16 efectos gobo, con velocidad ajustable.  
Modo Master-Slave / Auto / Sound Control / DMX  
DMX: 8 Canales



## REF. 9/22/41, TRI-SCAN

Especiales para salas y locales de ocio. Centro de pista con tecnología led RGB+W no mix.

Voltaje: 110v-220v  
Frecuencia: 50/60hz  
Consumo: 50w  
Medidas: 433 x 375 x 204  
Lámpara LED: 96- RGB+W high brightness led  
255 efectos fijos, dimmer ,estrobo, velocidad  
Angulo de movimiento del escaner 38°  
Control Mode: Dmx 512, auto, running, master, slave, sound control.



## REF. 9/22/42, FLOWER LIGHT

Especial locales de ocio.

Voltaje: 110v-220v  
Frecuencia: 50/60hz  
Consumo: 10w  
Lámpara LED: 48 high brightness led  
16 efectos de gobo, estrobo, intensidad RGB  
DMX: 6 Canales  
Medidas: 25 x 24 x 18



## REF. 9/22/40 , UNISTAR

Tecnología LED de alta luminosidad

Voltaje: AC220v  
Frecuencia: 50Hz  
Consumo: 25w  
Número de LEDs: 88 rojos / 88 verdes / 88 azules  
Función: Auto 1 Sonido activar 1 Maestro-esclavo  
DMX: 4 Canales  
Medidas: 27x27x43  
Peso: 4,2kg.





### REF. 9/22/21, VERSA-LED

Pequeño en tamaño, grande en prestaciones, la serie Versátil está especialmente pensada para salas de ocio y pequeñas actuaciones.

Voltaje: 100v-240v  
 Frecuencia: 50/60hz  
 Consumo: 20w  
 Led lamp: 224 pcs Hig brightness led  
 Self Motion mode / Sound mode / Master Slave mode  
 DMX: 6 Canales  
 Medida: 50x35x1 8  
 Peso: 5,3kg



### REF. 9/22/32, LED SMART

Fuente de alimentación: 100V- 240V, 50/60 Hz  
 Consumo de energía: 6W  
 LED: 1 x5W LED blanco  
 Gobos: Manual (diapositiva)  
 Control de la velocidad del motor mediante potenciómetro.  
 Grado de protección: IP20  
 Dimensiones: 196 x 100 x 100mm  
 Tamaño del embalaje: 280 x 1 70 x 190 mm  
 Peso: 1,0Kg G.W: 1 ,2Kg



### REF. 9/22/22, VERSATIL

Voltaje: 100v-240v  
 Frecuencia: 50/60hz  
 Consumo: 28w  
 Led lamp: 224 pcs Hig brightness led  
 Self Motión mode / Sound mode / Master Slave mode  
 DMX: 9 Canales  
 Medidas: 640 x 342 x 185  
 Peso: 4,1 kg



### BEF. 9/22/29, DOUBLE EYEFLOWER

Voltaje: 110v-240v  
 Frecuencia: 50/60hz  
 Consumo: 30w  
 Led lamp: 92 pcs (32R+30G+30B)  
 45 x 10 mm LED blanco  
 Modo automático / Sound mode / Master Slave mode  
 DMX: 6 Canales  
 Dimensiones: 286 x 233 x 156 mm  
 Tamaño del embalaje: 350x300x210mm  
 Peso: 2,3 kg 1 G.W: 3.2kg



### REF. 9/22/44, LED MID BALL

Efecto LED sustituto de las típicas bolas de espejo.

Voltaje: 110v-240v  
Frecuencia: 50/60hz  
Consumo: 20w  
LED: 1 x 5w high brightness led  
Modo automatico / Sound cotral mode / Master-Slave mode  
DMX: 2 Canales  
Medidas: 250 x 250 x 245  
Peso: 3kg



### REF. 9/22/15, MAGIC LIGHT

Espectacular efecto de led con 90° de apertura.

Voltaje: 100v/120v-220v/240v  
Frecuencia: 50/60hz  
Consumo: 20w  
LED: 162 pcs high brightness led, RGB  
9 efectos diferentes / Cambio de velocidad  
Modo remoto / Sound control mode / Master-Slave mode  
DMX: 6 Canales  
Medidas: 27x24,1x21,3 cm  
Peso: 4.3 kg



### REF. 9/22/25, MAGIC LIGHT FULL

Espectacular efecto de led con 90° de apertura.

35 efectos de gobo distintos, velocidad ajustable

Voltaje: 110v-240v  
Frecuencia: 50/60hz  
Consumo: 60w  
LED: 469 pcs ,RGB high brightness led  
Modo remoto / Sound cotral mode / Master-Slave mode  
DMX: 2 Canales  
Medidas: 302x280x280  
Peso: 6,6kg



### REF. 9/22/54, WINDWHEEL MAGIC

Especial para locales de ocio, efecto tunel.

Voltaje: 110v-240v  
Frecuencia: 50/60hz  
Consumo: 22w  
LED: 282 pcs ,RGB high brightness led  
Modo automático / Sound cotrol mode / Master-Slave mode  
DMX: 9 Canales  
Medidas: 302x280x280  
Peso: 6,6kg




### REF. 9/22/28, 6 EYESFLOWER

Voltaje: 100v-240v  
 Frecuencia: 50/60hz  
 Consumo: 30w  
 Lámpara LED: 12W único; R, G, B, W LED  
 Dmx Control Mode / Master Slave mode  
 Auto mode / Sound mode  
 Dimensiones: 215 x 170 x 260 mm  
 Peso: 2,9 kg 1 G.W: 3,9 kg



### REF. 9/22/31, LED BEAM 1

Voltaje: 100v-240v  
 Frecuencia: 50/60hz  
 Consumo: 45w  
 Lámpara LEO: 4 x 9w RGB  
 efecto desvanecimiento, strobo y cambia color,  
 DMX: 4 canales  
 Modo automático / Sonido / Maestro-Esclavo  
 Dimensiones: 309 x 180 x 180  
 Peso: 3,5 Kg 1 G.W: 4 Kg.



### REF. 9/22/34, 4 EYESFLOWER

Voltaje: 100v-240v  
 Frecuencia: 50/60hz  
 Consumo: 27w  
 Lámpara LEO: 256 5mm (R64, G64, 864, W64)  
 DMX: 4 canales  
 Dmx Control Mode / Master Slave mode / Auto mode / Sound mode  
 Gobos: 23 tipos de efectos 7colors flash  
 10 tipos de modo automático,  
 Diseño: carcasa metálica  
 Dimensiones: 947x417x164  
 Peso: 8,3kg



### REF. 9/22/16, 7 STAR LED

Efecto de Iluminación con vida útil superior a 50.000horas, especialmente diseñado para Dj's, Bares, Pubs, Clubs y en especial pequeños y medianos ambientes

Voltaje: 100v-240v  
 Frecuencia: 50/60hz  
 Consumo: 25w  
 Lámpara LED: 252x5mm. ( R84, G84, 884)  
 DMX-512 / Activación por Audio / Maestro-esclavo  
 Especificaciones: 210 Patrones diferentes, ajustable,  
 Flash ,Programas internos .  
 Dimensiones: 350 X 300 X 270  
 Peso: 4,2Kg 1 GW: 5Kg




## REF. 9/21/37, MINI VERSA

Voltaje: 110v-240v  
Frecuencia: 50/60hz  
Consumo: 15w  
Led lamp: 80 pcs high brightness led  
Self Motión mode / Sound mode / Master Slave mode  
DMX: 2 Canales  
Temperatura de trabajo: -20°C+40°C  
Medidas: 280x280x160  
Peso: 2,5kg




## REF. 9/22/33, TRI-HEAD LASER

Efecto de led + laser  
Voltaje: 100v-240v  
Frecuencia: 50/60hz  
Consumo: 40w  
Lámpara LED: 216x1 Omm. (R72, G72, 872)  
Animación láser, RGB mix, dimmer, fundido, flash.  
DMX: 1/20 canales DMX  
Maestro-esclavo 1 Sonido 1 Auto  
Dimensiones: 724 x 156 x 133m m  
Peso: 7,1 Kg 1 G.W: 7,8kg



## REF. 9/22/2, LED GOBO LASER

Efecto de led y laser  
Voltaje: 100v-240v  
Frecuencia: 50/60hz  
Consumo: 38w  
Lámpara 1: LED 15W individual (RGB)  
Lámpara 2: láser rojo 100mW 650nm  
Lámpara 3: láser verde 30mW 532nm  
Efecto de rueda de 12 gobos con vibración, RGB mix, Dimmer, flash  
DMX: 15 Canales  
modo maestro-esclavo / Sonido / Modo Automático  
Dimensioens: 310x250x110





**REF. 9/22/23, LASER DYNAMIC STAR**

Voltaje: 110v / 220v  
 Frecuencia: 50-60hz  
 Consumo: 25w  
 Láser: rojo 80mw 650nm  
 verde 30mw 532nm  
 DMX: 7 Canales  
 Modo audio / automático con 16 efectos variables  
 Auto rotación en ambos sentidos



**REF. 9/22/24, SD-132**

Voltaje: 110v-240v  
 Frecuencia: 50/60hz  
 Consumo: 60w  
 Diodo Láser: 532nm 30mw  
 modo automático / modo sonido  
 DMX: 8 Canales  
 16 efectos variables en velocidad y tamaño Zoom



**REF. 9/21/41, SD-133; PVP- 288€ + IVA**




Voltaje: 110v-240v  
 Frecuencia: 50/60hz  
 Consumo: 60w  
 Diodo Láser: 650nm 80mw 1 532nm 30mw  
 modo automático / modo sonido  
 DMX: 5 Canales

## REF. 9/22/6 , SD135 LASER 5 BLINDS

Perfecto para DJs, Bares, Clubes, Discotecas, Dance Hall

Voltaje:	240v
Frecuencia:	50/60hz
Consumo:	60w
Diodo Láser:	verde 532nm 30mw rojo 80mw 650nm
DMX:	6 Canales
Diodo laser:	5 x verde 1532nm 60mW
Dimensiones:	1150 x 234 x 165
Peso:	5,6Kg 1 G.W: 6,8Kg



## REF. 9/22/30 SPG201 LASER EFFECT LED LIGHT

Voltaje:	100v-240v
Frecuencia:	50/60hz
Consumo:	5w
Lampara LED:	1x3w RGB
DMX:	5 Canales
Modo automático / Sonido / Maestro-Esclavo / 16 tipos de efecto	
IP 20	
Dimensiones:	209 x 202 x 105 mm
Peso:	2,3 Kg 1 G.W: 2,5Kg



## REF. 9/21/62 , CABEZA MÓVIL SPOT LED-30



Cabeza móvil de tipo Spot apta para cualquier aplicación donde se requiera gran luminosidad, infinitas posibilidades gracias a sus 10 canales DMX, rueda de 8 colores y rueda con 7 gobos, control de Dimmer, efecto estrobo. Modos de funcionamiento; DMX, maestro, esclavo y sonido.

Voltaje :	AC 90~260V.
Frecuencia :	50/60Hz
Consumo :	50W
LED :	30W LED Unit
Angulo de PAN :	540°
Angulo de TILT :	270°
Canales DMX:	10 canales
Controles :	DMX512 ,Master/esclavo , Audio , Auto
Gobos :	8
Colores :	9
Peso Neto:	7Kg
Peso Bruto:	8 Kg

## REF. 9/21/61 , CABEZA MÓVIL SPOT LED-60

Cabeza móvil de tipo Spot apta para cualquier aplicación donde se requiera gran luminosidad, infinitas posibilidades gracias a sus 10 canales DMX, rueda de 8 colores y rueda con 7 gobos, control de Dimmer, efecto estrobo.

Voltaje :	AC 90~260V.
Frecuencia :	50/60Hz
Consumo :	80W
LED :	60W LED Unit
Angulo de PAN :	540°
Angulo de TILT :	270°
Canales DMX:	10 canales
Controles :	DMX512 ,Master/esclavo , Audio , Auto
Gobos :	8
Colores :	9
Peso Neto:	7Kg
Peso Bruto:	8 Kg



## REF. 9/21/58 , CABEZA MÓVIL WASH LED-365



Cabeza móvil tipo Wash de 36X5W con función RGB+W, infinitas posibilidades de color, función estrobo y dimmer, máximas prestaciones en el mínimo espacio.


Voltaje : AC100V-240V  
 Frecuencia : 50/60Hz.  
 Lámpara : 36X5W LED R8-G10\_B10-W8  
 Canales DMX: 9-12-16  
 Nº colores: RGB+W  
 Controles : DMX ,Activación por Sonido ,Auto-running  
 consumo: 200W.  
 Peso: 5kg neto

## CABEZA MÓVIL WASH LED 36x10W RGB+W CON ZOOM (12-60°)

Voltaje : AC 90~260V.  
 Frecuencia : 50/60Hz  
 Consumo : 400W  
 LED : 36 X 10W LED Units(RGB+W 4 en 1)  
 Angulo de PAN : 540°  
 Angulo de TILT : 270°  
 Canales DMX: 15 canales  
 Controles : DMX512 ,Master/esclavo , Audio-Auto  
 Focus : Ajustable para cambiar tamaño de SPOT 12-60.  
 Dimensiones : 390×305×440 mm  
 Dimensiones Embalaje : 490×360×580 mm  
 Peso Neto: 10Kg  
 Peso Bruto: 12 Kg



DMX Channels	
1	PAN
2	TILT
3	Pan Fine
4	Tilt Fine
5	KT Speed Adjustment
6	STROBE
7	DIMMER
8	R
9	G
10	B
11	W
12	RGB color Rainbow effect
13	Function Control
14	channel of function control
15	ZOOM





# REF. 9/21/55 , CABEZA MÓVIL WASH LED 108x3W RGB+W


Potente cabeza wash de 108 LED de 3W, compuesta por 27 red, 27 green, 27 blue y 27 white.

- Voltaje : AC 90~260V.
- Frecuencia : 50/60Hz
- Consumo : 340W
- LED : 108 X 3W LED Units( 27R 27G 27B 27W )
- Angulo de PAN : 540°
- Angulo de TILT : 270°
- Canales DMX: 14 canales
- Controles : DMX512 ,Master/ Esclavo , Audio , Auto
- Focus : Ajustable para cambiar tamaño de SPOT .
- Dimensiones : 390×305×440 mm
- Dimensiones Embalaje : 490×360×580 mm
- Peso Neto: 11Kg
- Peso Bruto: 12 Kg

DMX Channels	
1	PAN
2	TILT
3	Pan Fine
4	Tilt Fine
5	STROBE
6	DIMMER
8	R
9	G
10	B
11	W
12	RGB color / Rainbow effect
13	Function Control
14	Intensity of Rainbow control

**Intensity LUX**

R:	4980	2290	1360	1050	760	620
G:	6250	2510	1490	1200	800	630
B:	2760	1360	950	680	520	360
W:	6650	2350	1470	1160	780	640
Full:	16700	6860	3450	2390	1640	1350



## REF. 9/21/60 , CABEZA MÓVIL BEAM MR7230

Cabeza móvil de tipo BEAM con lámpara original Philips R7 , apta para cualquier aplicación donde se requiera alta luminosidad, display digital para menu, muy accesible e intuitivo.

Voltaje :	AC240V ±10%.
Frecuencia :	50/60Hz.
Lampara :	MR7 Phillips
Canales DMX:	16-20
Nº colores:	14 + White
nº gobos:	17 + Open.
Controles :	DMX ,Activación por Sonido ,Auto-running
Otros :	Focus, frost,
Peso:	16 kg.



DMX CHANNEL

1	COLOUR WHEEL	2	STOP/STROBE
3	DIMMER	4	STATIC GOBO CHANGE
5	PRISM INSERTION	6	PRISM ROTATION
7	EFFECTS MOVEMENT	8	FROST
9	FOCUS	10	PAN
11	PAN FINE	12	TILT
13	TILT FINE	14	FUNCTION
15	RESET	16	LAMP CONTROL (with Option "Lamp Dmx" ON)



# LIGHT CoNTROl

C/Dr.Mora Sanz s/n - 46920  
Mislata - VALENCIA - (España)

[www.musicson.com](http://www.musicson.com)  
[musicson@musicson.com](mailto:musicson@musicson.com)

Teléfono: 963 790 358  
902 152 906  
Fax: 963 793 751

Servicio técnico: 963 136 289  
Departamento comercial: 963 136 287  
[comercial@musicson.com](mailto:comercial@musicson.com)  
Departamento exportación: 963 136 288  
[export@musicson.com](mailto:export@musicson.com)  
Administración: 963 136 286



Musicson se reserva el derecho a modificación sin previo aviso